



כ"ה חשון תשפ"ב  
31 אוקטובר 2021  
1050580821  
(בתשובה נא ציין מספרנו)  
מס' תיק - 21

**הנדון: הוראות מנהל לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 לעניין הגדרת "מחלים" לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020 (להלן – הצו) – עדכון**

מסמך זה כולל עדכון לנוהל מחלים שחל החל מיום 3/10/2021, העדכון יחול החל מיום 1.11.21.

חולה ישהה בבידוד "עד קבלת אישור לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל".

סעיף 2(ט) לצו קובע כי חוזר כהגדרתו בצו, או אדם שהיה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד, לפי התנאים שנקבעו שם, אולם "חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים".

מטרתן של הוראות אלה, לקבוע את התנאים למתן אישור החלמה ותעודת מחוסן וכן את הנסיבות והתנאים שבהן יינתן אישור לסיום הבידוד לפי סעיף 2(ג) לצו.

**עדכון זה (1/11/2021) כולל את הנושאים הבאים:**

1. הוספת בדיקות סרולוגיות מסוג אנטי-N כקריטריון להחלמה של אדם שחוסן.
2. הכרה בשילוב של בדיקת PCR חיובית גבולית ובדיקות אנטיגן שבוצעה על ידי מפעיל אתר בדיקה שנרשם לפי תקנות בריאות העם לדיגום וביצוע בדיקות קורונה, כקריטריון להחלמה ובלבד שבוצעו בהפרש של עד 72 שעות.
3. הכרה בהחלמה חריגה ע"י ועדת חריגים של קופות החולים.
4. ביטול התנאי לבדיקה סרולוגית לצורך אימות של תעודת התחסנות מחו"ל.
5. אישור החלמה בחו"ל: קבלת הכרה על בסיס הצהרה בצירוף תיעוד רלוונטי, ללא צורך באימות סרולוגי.



## 1. הגדרות:

### 1.1 היום הקובע:

התאריך בו בוצע דיגום הבדיקה החיובית או החיובית-גבולית הראשונה להמצאות נגיף COVID-19 במי שמוגדר בעקבות זאת כחולה מאומת.

כאשר בדיקת PCR בוצעה תוך 48 שעי' מתשובה חיובית בבדיקת אנטיגן מהירה לקורונה (בדיקות ביתיות אינו כלולות בהגדרה זו) היום הקובע יהיה תאריך הדיגום בבדיקה המהירה. כאשר בדיקת PCR בוצעה מעל 48 שעי' היום הקובע יהיה תאריך הדיגום בבדיקת PCR. במקרים בהם לא שודרה לקופה שעת דגימה של בדיקת אנטיגן ו-PCR באופן שאינו מאפשר לספור 48 שעות – המועד הקובע לכל אחת מהן יהיה תאריך הדגימה. לדוגמא אדם שיקבל תוצאת אנטיגן חיובית ללא שעה בתאריך 1.10.21, יוכל לבצע בדיקת PCR עד יום 3.10.21, בכדי שמועד הקובע ייחשב ליום ביצוע בדיקת האנטיגן.

היום הקובע יבוא במניין הימים המחושבים לפי נוהל זה (יש לספור את הימים כולל היום הקובע, אשר יוגדר כיום הראשון).

1.2 חולה/מקרה מאומת-מי שהוגדר כחולה COVID-19 בעקבות בדיקת PCR חיובית (או שתי בדיקות PCR חיוביות גבוליות רצופות בתוך שבוע ימים) ל-SARS-CoV-2. היום הקובע הוא יום ביצוע הבדיקה החיובית גבולית הראשונה. למען הסר ספק, בדיקה חיובית-גבולית אחת או בדיקת אנטיגן מהירה לקורונה חיובית אינן מספיקות להגדרת מקרה כמאומת ואולם בדיקת PCR חיובית גבולית אחת ובדיקת אנטיגן חיובית אחת, יחד כן מספיקות להגדרה מאומת. ובלבד שבוצעו בהפרש של עד 72 שעות בין שתי הבדיקות, ללא תלות בסדר. הבדיקה הראשונה מבניהן היא היום הקובע.

1.3 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד – אישור לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בית שניתן ע"י קופת החולים או רופא, המעיד על כך שהסתיימה תקופת המחלה והאדם אינו נחשב מדבק. קבלת אישור החלמה חתום ע"י רופא הקופה מהווה אישור יציאה מבידוד לפי צו בידוד בית.



- 1.4 תסמינים המונעים מתן אישור החלמה – חום  $\leq 38$  מעלות צלזיוס, קשיים בנשימה או קוצר נשימה (על פי הערכה רפואית), שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר (למעט נזלת כתסמין יחיד). למען הסר ספק, אובדן של חוש הטעם או חוש הריח, או שיעול טורדני, אינם מונעים הגדרת החלמה.
- 1.5 תעודת מחלים – אישור החלמה כמשמעותו בהגדרת "מחלים" בצו בידוד בית, שניתן ע"י משרד הבריאות לפי נוהל זה.
- 1.6 תעודת מחוסן – תעודת מחוסן כמשמעותה בהגדרת "מחלים" בצו בידוד בית שניתנה ע"י משרד הבריאות (על סמך תיעוד מתן חיסונים ע"י גורם מחסן) לפי נוהל זה.
- 1.7 בדיקת אנטיגן – בדיקה לביצוע אנטיגן לזיהוי SARS-CoV-2 המבוצעת על-ידי מפעיל אתר בדיקה שנרשם לפי תקנות בריאות (דיגום וביצוע בדיקות קורונה) תשפ"א-2021 בעמדה מוכרת ע"י משרד הבריאות (בדיקות ביתיות אינו כלולות בהגדרה זו).
- 1.8 Nucleic Acid Amplification Tests -NAAT – בדיקות מעבדות שונות המזהות נוכחות נגיף ע"י הגברה וזיהוי חומצות גרעין של נגיף. מלבד ה-PCR, מוכרות בדיקות ה-NAAT הבאות לצורך זיהוי של ה-SARS-CoV-2:

- Nicking endonuclease amplification reaction (**NEAR**)
- Transcription mediated amplification (**TMA**)
- Loop-mediated isothermal amplification (**LAMP**)
- Helicase-dependent amplification (**HDA**)
- Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (**CRISPR**)
- Strand displacement amplification (**SDA**)



## 2. אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת במדינת ישראל

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: "הצו") מקרה קורונה מאומת חייב בבידוד. בהתאם לסעיף 2ב(ג) לצו, הבידוד יימשך עד קבלת אישור מרופא או מקופת החולים בה הוא רשום, לסיום תקופת הבידוד. האישור יינתן לפי הוראות המנהל (להלן – "אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד");

להלן הוראות המנהל למתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד לפי סעיף 2ב(ג) לצו:

2.1 אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד (בין אם תסמיני ובין אם שאינו כזה) יינתן על-ידי קופת החולים או על ידי רופא בהתאם להגדרות ולתנאים המפורטים במסמך זה; [אופן מתן האישור כאמור יהיה בהתאם להוראות ראש חטיבת הרפואה](#). ההוראות בדבר התנאים למתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד להלן חלות על כל אדם שחלה בישראל, לרבות עובדי מערכת הבריאות ועובדים במוסדות עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה ב-COVID-19, שאומתו לקורונה.

2.2 **אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד בכל מקרה מאומת אשר אינו שייך לאף אחת מן האוכלוסיות המיוחדות המפורטות בסעיף 2.3 להלן:**

2.2.1 מקרה מאומת, אשר חומרת מחלתו בשיאה היתה בינונית לכל היותר, יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה כאשר חלפו, לכל הפחות, 10 ימים מהיום הקובע (כולל), ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו, לא הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה (לפי סעיף 1.4 להוראות אלה). למען הסר ספק, בדיקת PCR חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.

2.2.2 במקרה שישנם תסמינים המונעים מתן אישור החלמה בחלוף מעל 10 ימים (כולל היום הקובע), ניתן לתת אישור החלמה בכפוף לביצוע בדיקות החלמה, או על פי שיקול דעת של רופא.

2.3 **אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למקרה מאומת – אוכלוסיות מיוחדות:**

2.3.1 חולה שאושפז עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, והוגדר כחולה קשה או קריטי בכל שלב במהלך מחלתו:

- 2.3.1.1 יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד בחלוף 20 ימים מלאים מהיום הקובע, ללא צורך בביצוע בדיקות החלמה, בתנאי שכבר אינו מאושפז, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו לא הציג תסמינים המונעים מתן אישור החלמה. למען הסר ספק, בדיקת PCR חיובית נוספת אשר נלקחה לאחר היום הקובע לא מונעת את קבלת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד.
- 2.3.1.2 במידה ונדרש, ניתן לתת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד גם בטרם חלפו 20 ימים, בכפוף לקיומן של בדיקות החלמה, ובהתקיים כל אלה:
- 2.3.1.2.1 שתי בדיקות PCR רצופות, שנדגמו בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו, ושתוצאתן שלילית.
- 2.3.1.2.2 על הבדיקה הראשונה להילקח לפחות 10 ימים לאחר היום הקובע, ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים לפני נטילת הבדיקה לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.
- 2.3.1.3 עבור חולה, אשר בחלוף 20 הימים עדיין מאושפז במחלקת קורונה בבית חולים כללי או מרכז אשפוז גריאטרי, תוחלף הדרישה להיעדר תסמינים המונעים מתן אישור החלמה בחוות דעת מתועדת של רופא מומחה למחלות זיהומיות במוסד, או מנהל רפואי של מחלקת קורונה, שהינו רופא מומחה ברפואה פנימית או בגריאטריה, ואישורו לסיום הבידוד או לחלופין המשך ביצוע בדיקות החלמה על פי שיקול דעתו.
- 2.3.2 חולה מאושפז שאינו קשה או קריטי אשר יעד ההעברה או השחרור שלו הוא מוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה בקורונה (כולל מרכזים רפואיים גריאטריים [מר"גים] ומוסדות אשפוז גריאטריים אחרים עם מחלקות לגריאטריה פעילה [הנשמה ממושכת, גריאטריה תת-חריפה, סיעודי מורכב ושיקום]), מחלקות לגריאטריה ממושכת [סיעודיים ותשושי נפש], בתי אבות לעצמאים ותשושים ומעונות לאנשים עם מוגבלויות שבסיכון גבוה לתחלואה, מסגרות אשפוז או שיקום של בריאות הנפש, דיור מוגן ומקבצי דיור:
- 2.3.2.1 יינתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד, ללא צורך בבדיקות PCR לנגיף, כאשר עברו לכל הפחות 14 ימים מלאים כולל היום הקובע, ובתנאי שבשלושת הימים האחרונים של תקופה זו, לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד, ובכפוף לחוות דעת של רופא מומחה ברפואה פנימית או בגריאטריה, שהוא מנהל רפואי של מחלקת הקורונה, או של רופא מומחה למחלות זיהומיות, שהוא יועץ **קבוע** למחלקה.

2.3.2.2 ניתן לקצר את משך הבידוד עד מתן אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד ל-10 ימים, בכפוף לביצוען של בדיקות החלמה, בהתקיים כל אלה:

2.3.2.2.1 שתי בדיקות PCR רצופות, שנדגמו בהפרש של לפחות 24 שעות זו מזו, ושתוצאתן שלילית.

2.3.2.2.2 על הדגימה הראשונה להילקח לפחות 10 ימים לאחר היום הקובע, ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים, לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

2.3.2.3 חולה אשר מיועד לשחרור ממחלקת קורונה בבית חולים כללי **למוסד עם אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה בקורונה ואינו עומד עדיין בקריטריונים לאישור החלמה** וסיום תקופת הבידוד המפורטים לעיל, ניתן להעביר לאשפוז המשכי במחלקת קורונה במערך הגריאטרי, על פי תהליכי התיאום המקובלים, שם ישהה עד לעמידתו בקריטריונים ההחלמה.

2.3.3 חולה בעל דיכוי חיסוני משמעותי<sup>1</sup>:

2.3.3.1 יקבל אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד רק בכפוף לביצוע בדיקות החלמה, בתנאים הבאים:

2.3.3.1.1 כאשר תתקבלנה שתי תוצאות PCR רצופות, שנדגמו בהפרש של 24 שעות לפחות זו מזו, ושתוצאתן שלילית.

2.3.3.1.2 על הבדיקה הראשונה להילקח כעבור 20 ימים לפחות לאחר היום הקובע, ובתנאי שבמהלך שלושת הימים האחרונים לא היו תסמינים המונעים מתן אישור החלמה.

2.3.3.2 במקרים **פרטניים**, אפשר לתת אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד למדוכא חיסון בחלוף 20 ימים גם ללא בדיקות, **בכפוף לאישור מומחה למחלות זיהומיות**.

<sup>1</sup> לדוגמה - מושתלי מח עצם עד 12 חודשים מההשתלה או עם GVHD, מטופלים אונקולוגיים עד 3 חודשים מסוף טיפול כימותרפי, חולים עם מחלות המטו-אונקולוגיות פעילות כמו CLL או MM, טיפול בתרופות מדכאות חיסון כולל מעכבי דחיית שתל, תרופות ביולוגיות אימונו-מודולטוריות וסטרואידים במינון 20 מ"ג ליום ומעלה במשך יותר מ-14 ימים, כשל חיסוני ראשוני כולל היפוגאמאגלובולינמיה או כשל משולב, זיהום כרוני ב-HIV עם CD4<200 והכל לפי שיקול דעת הרופא המטפל.

### 3. תעודת מחלים למי שחלה וקיבל אישור החלמה

- 3.1 זכאי לתעודת מחלים מי שחלה ב-COVID-19 וניתן לו אישור החלמה וסיום תקופת הבידוד לפי סעיף 2 להוראות אלה. תוקף התעודה ל-6 חודשים ממועד קבלת אישור ההחלמה.
- 3.2 מי שלא חלה לפי סעיף 2 להוראות אלה, אך ביצע בדיקה סרולוגית וקיבל תוצאה חיובית יקבל תעודת מחלים לפי סעיף 4 להוראות אלה.
- 3.3 התעודה הינה מטעם משרד הבריאות.
- 3.4 הנחיות לזכאים לתעודת מחלים / מחוסן :
- 3.4.1 מידע אודות היות אדם מחלים יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות וקופת החולים המבטחת.
- 3.4.2 מי שבידו תעודת מחלים בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד ובית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחלים.
- 3.4.3 בכל מקרה בו התקבלה בדיקת PCR חיובית אצל אדם בעל תעודת מחלים תקפה, יש לפעול כתחלואה חוזרת כאמור בסעיף 7 להוראות אלה.
- 3.4.4 עובדי בריאות מחלימים יתמגנו כפי הנדרש על פי עיסוקם ומקום עבודתם.
- 3.4.5 אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות אחרות הקבועות בדן בדבר עטיית מסכה, שמירת מרחק או הגבלות במרחב הציבורי או הפרטי.
- 3.5 תוקף תעודת מחלים
- 3.5.1 תוקף תעודת מחלים הוא למשך שישה חודשים מתאריך קבלת אישור ההחלמה וסיום תקופת הבידוד.
- 3.5.2 מחלים כאמור שקיבל מנת חיסון אחת או יותר, בין אם ניתן לפני ובין אם אחרי החלמה - תוקף תעודת ההחלמה יהיה עד יום 31.3.22 והארכת תקופת תוקפה תיבחן מעת לעת.
- 3.5.3 ילדים מתחת לגיל 12 (שאינם ברי חיסון בשלב זה) שקיבלו אישור החלמה על סמך בדיקת PCR זכאים לתעודת מחלים למשך שישה חודשים לפחות, ולכל המאוחר בהגיעם



לגיל 12 ושלושה חודשים, או עד 31.3.22, לפי המוקדם, והארכת תקופת תוקפה תיבחן מעת לעת.

3.5.4 לא ניתן בשלב זה להאריך את תוקף תעודת המחלים על ידי בדיקות נוספות ובפרט בדיקה סרולוגית.

#### **4. מתן תעודת מחלים על פי בדיקה סרולוגית**

4.1 תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי-S, לרבות בדיקה סרולוגית מהירה, אשר בוצעה בהתאם לפרוטוקול שאושר ע"י משרד הבריאות תיחשב תקפה במידה ובוצעה באדם לפני שקיבל חיסון. ניתן יהיה לקבל תעודת מחלים על פיה, רק בהשלמת מנת חיסון אחת לפחות שניתנה לאחר מועד ביצוע הבדיקה הסרולוגית מסוג אנטי-S החיובית. תוקפה של התעודה יהיה כאמור בסעיף 3.5.2 להוראות אלו.

4.2 תוצאה חיובית בבדיקה סרולוגית מסוג אנטי-N אשר בוצעה בישראל בהתאם לפרוטוקול שאושר ע"י משרד הבריאות תיחשב תקפה רק בהשלמת מנת חיסון אחת לפחות, ללא קשר לסדר של הבדיקה והחיסון. תוקפה של התעודה יהיה כאמור בסעיף 3.5.2 להוראות אלו.

4.3 ילדים מתחת לגיל 12 (שאינם בני חיסון בשלב זה) יוכלו לקבל תעודת החלמה על בסיס בדיקה סרולוגית (מסוג אנטי-S או אנטי-N) בלבד, גם ללא חיסון נוסף. תוקפה של תעודה זו נכון לעכשיו יהיה בהגיעם לגיל 12 ושלושה חודשים או עד 31.3.22, לפי המוקדם, והארכתה תיבחן מעת לעת.

#### **5. מתן תעודת מחלים על פי החלטת ועדת חריגים**

5.1 במידה ורופא מטפל סבור כי קיימת עדות למחלת עבר שאינה בהתאם להוראות מנהל אלו, רשאי הרופא להגיש לוועדת החריגים של הקופה בקשה להכרת המטופל כמחלים. מי שאינו חבר בקופת חולים יופנה לוועדת החריגים של משרד הבריאות על ידי מוקד קול הבריאות.



**6. תעודת מחוסן**

- 6.1 זכאי לקבלת תעודת מחוסן מי שקיבל 2 מנות חיסון בישראל לפי פרוטוקול החיסון המאושר, וטרם עברו 6 חודשים מתאריך קבלת המנה השנייה.
- 6.2 זכאי לקבלת תעודת מחוסן מי שקיבל 3 מנות חיסון בישראל לפי פרוטוקול החיסון המאושר, וטרם עברו 6 חודשים מתאריך קבלת המנה השלישית.
- 6.3 מועד כניסת התעודה לתוקף יהיה לפי פרוטוקול החיסון המאושר.
- 6.4 הנחיות לבעלי תעודת מחוסן תקפה :
- 6.4.1 מידע אודות היות אדם מחוסן יישמר במערכת הממוחשבת של משרד הבריאות וקופת החולים המבטחת.
- 6.4.2 מי שבידו תעודת מחוסן בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחוסן.
- 6.5 חשיפה או שהייה בחו"ל לפני מועד כניסת התעודה לתוקף :
- 6.5.1 מי שהיה במגע עם חולה לפני מועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף, ישהה בבידוד עד תום 14 יום (או 7 ימים, בכפוף להוראות הצו בעניין קיצור בידוד) מהמגע האחרון עם החולה שהתקיים לפני מועד כניסת התעודה לתוקף<sup>2</sup>.
- 6.5.2 חוזר מחו"ל שהגיע לארץ לפני מועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף ישהה בבידוד עד תום תקופת הבידוד ככל אדם.

לדוגמא : אם קיבל מנת חיסון שניה ב-1.1.21, מועד כניסת תעודת החיסון לתוקף הינו 8.1.21.

א. אם היה במגע חד פעמי עם חולה ב-5.1.21, יידרש להישאר בבידוד עד 18.1.21 (או פחות מכך, בהתאם להוראות הצו בעניין קיצור בידוד)

ב. אם מדובר במגע רצוף ויומיומי (כמו למשך בן בית), יום המגע האחרון ייקבע כ-7.1.21 (יום טרם מועד כניסת התעודה לתוקף) גם אם המגע המשיך אל הימים שמעבר לכך. לפיכך יידרש להיכנס לבידוד לכל היותר עד 20.1.21 (או פחות מכך, בהתאם לנוהל קיצור בידוד).

ג. אם היה במגע עם חולה ב-9.1.21, לא יידרש להיכנס לבידוד.



6.5.3 חוזר מחו"ל ששהה בחו"ל במועד כניסת תעודת המחוסן לתוקף, ישהה בבידוד ממועד חזרתו ורק עד תום 14 הימים מהיום שבו בוצע החיסון האחרון, ואם לא ביצע בדיקה בכניסה לישראל עד 21 ימים מיום ביצוע החיסון. במידה וחזר לישראל 14 ימים או יותר לאחר יום ביצוע החיסון המאוחר, לא יידרש לבידוד כאמור בסעיף 6.5.2, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחוסן.

6.5.4 בכל מקרה בו התקבלה בדיקת PCR חיובית אצל אדם מחוסן, יש לפעול כאמור בסעיף 8.

6.5.5 עובדי בריאות מחוסנים יתמגנו כפי הנדרש על פי עיסוקם ומקום עבודתם.

6.5.6 אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות אחרות הקבועות בד"ן בדבר עטיית מסכה, שמירת מרחק או הגבלות במרחב הציבורי או הפרטי.

#### **7. תחלואה חוזרת - בדיקת PCR חיובית אצל אדם שקיבל אישור החלמה:**

7.1 מי שהוגדר כמחלים ומתקבלת בעבורו תשובה חיובית ב-PCR, 90 יום ויותר לאחר קבלת אישור ההחלמה האחרון, יוגדר כמקרה "תחלואה חוזרת".

7.2 במקרה של תחלואה חוזרת, יינתן מספר אפידמיולוגי חדש, ותאריך ההחלמה ייחשב לכל צורך שהוא כתאריך ההחלמה מאירוע התחלואה החוזרת.

7.3 מקרה זה יטופל ככל מקרה מאומת חדש, כולל חקירה אפידמיולוגית מקיפה, איתור מגעים ומקומות חשיפה.

7.4 **מי שהוגדר עם תחלואה חוזרת, יהיה זכאי לתעודת מחלים תקפה ל-6 חודשים נוספים ממועד ההחלמה האחרון.** אין לבצע בדיקת PCR נוספת לצורך אימות התוצאה.

#### **8. חשד לתחלואה אצל מחוסן - בדיקת PCR חיובית אצל אדם הזכאי לתעודת מתחסן**

מחוסן אשר לו תוצאת דיגום חיובית בבדיקת PCR אשר נלקחה מכל סיבה שהיא, נחשב לחולה מאומת לכל דבר ועניין. אין לבצע בדיקת PCR נוספת לאימות התוצאה.



## 9. אישור החלמה למי שחלה בחו"ל

9.1 "חוזר" כהגדרתו בצו נדרש לשהות בבידוד עד שיקבל תעודת מחלים או תעודת מחוסן לפי נוהל זה, או עד סיום תקופת הבידוד שנקבעה בצו.

9.2 חוזר מחו"ל אשר בידו תעודת מחלים או תעודת מחוסן תקפה (שניתנו בידי משרד הבריאות):

9.2.1 אינו נדרש לבידוד אלא אם שהה בחו"ל בעת כניסת תעודת המחוסן לתוקף וטרם חלפו 14 ימים ממועד ביצוע החיסון האחרון כאמור בסעיף 6.5.3 להלן.

9.2.2 מי שבידו תעודת מחלים בתוקף אינו חייב בבידוד במקרה של החשיפה לחולה מאומת או בעת חזרה מחו"ל, אלא במקרים המפורטים בצו בידוד בית המחייבים בידוד על אף היות האדם מחלים/מחוסן.

9.3 אדם שאובחן כחולה ב-COVID-19 על בסיס בדיקת NAAT חיובית במדינה זרה, או אדם שיש לו תיעוד על סיכום אשפוז לפיו הוא אושפז בגין תחלואה בקורונה יקבל תעודת מחלים כמפורט להלן:

9.3.1 אם התבצע אימות דיגיטלי להחלמה, תוקפה יהיה כאמור בסעיף 3 להוראות אלו.

9.3.2 אם לא ניתן לאמת בישראל באופן דיגיטלי את ההחלמה יעלה את המידע הרפואי האמור לאתר משרד הבריאות, ויבצע בדיקה סרולוגית. אם יקבל תוצאה חיובית, יקבל תעודת מחלים כמפורט בסעיף 3 להוראות אלו. ואולם, לצורך קבלת תעודה למשך יותר מחודש יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההחלמה במערכות המידע של קופות החולים או משרד הבריאות.

9.3.3 אם לא ניתן לאמת בישראל באופן דיגיטלי את ההחלמה, אולם קיים לאותו מטופל אירוע של החלמה קודמת מישראל או חיסון קודם מישראל, לא יידרש לבדיקה סרולוגית. ואולם, לצורך קבלת תעודה למשך יותר מחודש יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההחלמה במערכות המידע של קופות החולים או משרד הבריאות.

במקרה של חשד קליני לתחלואה בחו"ל שלא נתמכת בתיעוד כמפורט לעיל, יש לפעול לפי סעיף 6 להוראות המנהל.



9.4 במידה והתיעוד שבידי המגיע מחו"ל מעיד על כך שאובחן כמאומת במהלך 10 ימים טרם ההגעה לישראל (או פחות מכך), בטרם שהוגדר כמחלים, הוא יופנה ישירות לבידוד לאחר בדיקת PCR בכניסה לישראל, וישהה בבידוד עד חלוף 10 ימים מתום יום קבלת התוצאה החיובית הראשונה או עד שלושה ימים לאחר שהסתיימו התסמינים או השחרור מהאשפוז, לפי המאוחר. אדם כאמור זכאי לקבל תעודת מחלים בהתאם לאמור בסעיף 9.3.

9.4.1 **אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחובה של אדם שלא לעלות לטיסה כשהוא מאומת לקורונה, וטרם הוגדר כמחלים, ומהמשמעויות הפליליות של יציאת חולה ממקום בידוד.**

## 10. תעודת מתחסן או תעודת מחלים למי שהתחסן בחו"ל

10.1 אדם שחוסן בחו"ל יהיה זכאי לקבל תעודת מחלים ותעודת מתחסן כמפורט להלן:

10.1.1 חיסונים המוכרים על ידי ארגון הבריאות העולמי כמפורט בנספח, שניתנו במדינה עם תעודת מתחסן לקורונה בינלאומית המוכרת בישראל ושאותה באופן דיגיטלי, יוכלו לקבל תעודת מחלים בהתאם למפורט בסעיף 3 או תעודת מתחסן בהתאם למפורט בסעיף 6 ולתקופות המפורטות בסעיפים אלו.

10.1.2 חיסונים המוכרים על-ידי ארגון הבריאות העולמי כמפורט בנספח, במדינות להן אין תעודת מתחסן בינלאומית המוכרת בישראל, שתיעוד שלהם הועבר למשרד הבריאות בצירוף הפרטים הנדרשים והצהרה על נכונותם, יוכלו לקבל תעודת מתחסן בהתאם למפורט בסעיף 6. ואולם, לצורך קבלת תעודה למשך יותר מחודש יידרש אימות ותיעוד פרטני לפרטי ההתחסנות במערכות המידע של קופות החולים או משרד הבריאות

10.1.3 במקרה של תעודת מחלים שניתנת לאדם שחלה וחוסן כמפורט בסעיף 3.5.2 להוראות אלו, שאין לו תעודה הניתנת לאימות דיגיטלי להחלמה מחו"ל, יידרש לבצע בדיקה סרולוגית כמפורט בסעיף 9.3.2.

10.1.3.1 במקרה של תיעוד שאדם קיבל פרוטוקול חלקי בחו"ל של תרכיב המוכר ע"י ארגון הבריאות העולמי, הקופה המבטחת תתעד את המנות שניתנו ותשלים את הסדרה בפרוטוקול החיסון המאושר בישראל. אדם זה יוכל לקבל תעודת מחוסן כאמור בסעיף 6.



ראש שרותי בריאות הציבור

Director of Public Health Services

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

הואילו להביא תוכן הנחייה זו לידיעת העוסקים בנושא במוסדכם.

בברכה,

ד"ר שרון אלרעי-פרייס  
ראש שרותי בריאות הציבור



## נספח

תרכיבים נגד קורונה המאושרים ע"י ארגון הבריאות העולמי ופרוטוקול החיסון המאושר לפיהם בהתאם להוראות היצרן (מעודכן ל-26/10/2021)

יצרן	תרכיב	סוג תרכיב	מספר מנות בתוכנית בסיס	מרווח מינימלי בין מנה ראשונה לשנייה*
1	פיזר BNT162bq2	mRNA	2	21 ימים בין מנה הראשונה לשנייה. 5 חודשים לפחות בין מנה שנייה ושלישית
2	מודרנה mRNA-1273	mRNA	2	28 בין מנה הראשונה לשנייה. 5 חודשים לפחות בין מנה שנייה ושלישית
3	גינסן (גיונסון וגיונסון) Ad26.COV2.S	וקטור ויראלי	1	ניתן לתת מנת דחף חודשיים לאחר קבלת המנה הראשונה
4	אסטר-ה זניקה AZD1222	וקטור ויראלי	2	4 שבועות בין המנה הראשונה והשנייה
5	מכון הסרום של הודו Covishield	וקטור ויראלי	2	4 שבועות בין המנה הראשונה והשנייה
6	סינופארם BBIBP-CorV	מומת	2	3 שבועות בין המנה הראשונה והשנייה
7	סינוואק CoronaVac	מומת	2	14 ימים בין מנה הראשונה לשנייה

\* במקרה של מרווח הקטן בעד 4 ימים מהמרווח המינימלי הנדרש לפי הטבלה, תיספר המנה השנייה כקבילה.